



« صور تجلّسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۹۷-۹۶) »

شماره: ۲۲۰ - ۹۷

چهارشنبه ۹۷/۵/۱۷

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		دمای هوا °C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	بیشینه	کمینه	بیشینه	کمینه	سرعت (m/s)	سمت		
۲۵	۹۵	۶۵	۳۴	۲۶	۴ تا ۸	جنوبغربی تا غرب	نیمه‌ابری در ارتفاعات و در بعدازظهر با رشد ابر و رگبار پراکنده	چهارشنبه ۹۷/۵/۱۷
۲۵	۹۲	۶۰	۳۵	۲۶	۴ تا ۸	جنوبغربی تا شمالغربی	نیمه‌ابری از شب بتدریج ابری همراه با رگبار و رعدوبرق	پنجشنبه ۹۷/۵/۱۸
۲۳	۹۸	۷۵	۳۰	۲۵	۷ تا ۱۴	شمالغربی تا غرب	ابری همراه با کاهش دما و گاهی با بارندگی	جمعه ۹۷/۵/۱۹
۲۲	۹۸	۷۵	۲۹	۲۴	۴ تا ۱۰	شمالشرقی تا غرب	ابری گاهی همراه با بارندگی	شنبه ۹۷/۵/۲۰
۲۳	۹۵	۶۵	۳۰	۲۵	۴ تا ۷	شمالشرقی تا غرب	ابری بتدریج با کاهش ابر	یکشنبه ۹۷/۵/۲۱
۲۵	۹۵	۶۰	۳۴	۲۶	۴ تا ۸	شمالغربی تا جنوبغربی	صاف تا نیمه‌ابری از اواخر روز با افزایش ابر و رگبار پراکنده	دوشنبه ۹۷/۵/۲۲

« توصیه‌های هواشناسی کشاورزی »

توصیه‌های بخش زراعت: ****

(۱) * تسریع در برداشت مزارع رسیده برنج (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)

توصیه‌های بخش باغبانی: ****

(۱) * کاهش فاصله آبیاری حداقل هفته‌ای دو مرتبه با مدت زمان آبیاری حداقلی برای نهال‌های جوان و درختان بارده (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)

(۲) * ایجاد پوشش حفاظتی با توری و سایبان جهت کاهش تبخیر و تعرق در درختان میوه

(۳) * اعمال روش‌های صرفه‌جویی آب در باغ‌ها یا پخش پوشش‌های حفاظتی نظیر مالچ، کاه و کلش، براده چوب در منطقه سایه‌انداز و روی خاک به منظور کاهش تبخیر و تعرق از سطح خاک

(۴) * استفاده از قییم برای شاخه‌های درختان جوان

(۵) * کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه‌ها (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:*****

- ۱) * کنترل بیماری بلاست خوشه برنج و کرم ساقه‌خوار برج در اراضی شالیزاری دیرکاشت با نظر کارشناس (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)
- ۲) * کنترل آفت مینوز مرکبات در باغ‌های جوان مرکبات و نهالستان‌ها با نظر کارشناس (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)
- ۳) * کنترل کنه نقره‌ای در باغ‌های مرکبات آلوده به آفت با نظر کارشناس (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)
- ۴) * ردیابی و کنترل مگس میوه مدیریتانه‌ای در باغ‌ها با نظر کارشناس (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)
- ۵) * کنترل کرم ساقه‌خوار برنج در خزانه‌های کشت دوم با نظر کارشناس (با در نظر گرفتن شرایط جوی به غیر از روزهای جمعه و شنبه)

توصیه‌های بخش دامداری *****

- ۱) * با توجه به گرم بودن هوا تغذیه دامها در ساعات خُنک روز و در اختیار گذاشتن آب تمیز و خُنک به میزان کافی
- ۲) * اعمال راهکارهای کاهش استرس گرمایی در دامداری‌ها
- ۳) پاک‌سازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها و سمپاشی با حشره‌کشها برای از بین بردن حشرات مضر چون کنه‌ها و مگس‌ها
- ۴) صاف‌کردن، خنک‌کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر جهت جلوگیری از افزایش بار میکروبی شیر
- ۵) مراقبت لازم از گوساله‌های تازه متولد شده
- ۶) استفاده از آهک برای ضدعفونی جایگاه دام
- ۷) برنامه‌ریزی جهت واکسیناسیون دام با هماهنگی دامپزشکی منطقه

توصیه‌های بخش طیور *****

- ۱) * تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه
- ۲) * انجام تهویه در روزهای گرم و ایجاد جریان هوا با سرعت ۲/۵ متر بر ثانیه در گله‌های مسن روی سر پرند
- ۳) * استفاده از سیستم مه پاش و پدکلینگ در واحدهای مرغداری
- ۴) * استفاده از آب پاشها در سقف بیرونی سالنهای پرورش طیور
- ۵) * تغذیه پرندگان در ساعات خُنک شبانه روز و عدم تغذیه پرندگان در ساعات گرم روز
- ۶) * در اختیار گذاشتن آب تمیز و خُنک به میزان کافی
- ۷) اجرای آماده سازی سالنهای پرورش طیور به طور کامل
- ۸) جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن‌های پرورش طیور
- ۹) استفاده از آهک برای ضدعفونی محوطه مرغداری
- ۱۰) اطمینان از عملکرد ژنراتور برق اضطراری

توصیه‌های بخش زنبور عسل *****

- ۱) * کوچ زنبورهای عسل به مناطق کوهستانی و استقرار کندوها در مکان‌های مناسب
- ۲) * در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان
- ۳) * ایجاد سایه بان رو کندوهای زنبور عسل

توصیه‌های بخش پرورش آبزیان *****

- ۱) * اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده
- ۲) تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی
- ۳) اطمینان از عملکرد ژنراتور برق اضطراری
- ۴) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها
- ۵) کاهش عوامل استرس‌زا در مزارع پرورش ماهی
- ۶) کاهش کودهای حیوانی به میزان ۵۰ درصد
- ۷) آهک‌پاشی هر ۱۰ روز یکبار با آهک کشاورزی به میزان ۸۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار و آهک‌پاشی با آهک زنده هر ۱۵ روز یکبار به میزان ۱۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم بر اساس وضعیت ماهی

شماره‌های تماس: ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۱۲ و ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۱۹ - ۳۳۱۳۶۰۰۸ - ۳۳۱۳۶۰۰۱۱ - ۰۱۱ - ۱۳۴ آدرس سایت: www.mazmet.ir

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت هوشناسی کشاورزی و توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی می‌باشند»

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.