



«صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲)»

شماره : ۱۳۷ - ۱۴۰۲

یکشنبه ۱۴۰۲/۴/۱۸

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهرک)

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		دماهی هوای °C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۲۲	۹۰	۶۵	۳۵	۲۴	۶ تا ۳	جنوب تا جنوبغربی	صف تا قسمتی ابری؛ در ارتفاعات گاهی با وزش باد	۱۴۰۲/۴/۱۸
۲۳	۸۸	۶۰	۳۷	۲۴	۶ تا ۳	جنوب تا جنوبغربی	صف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دما؛ در ارتفاعات گاهی با وزش باد	۱۴۰۲/۴/۱۹
۲۰	۹۰	۶۵	۳۲	۲۴	۱۰ تا ۵	جنوبغربی تا شمالغربی	صف تا نیمه ابری بتدریج همراه با افزایش ابر، وزش باد و کاهش شدت گرما؛ از اوایل روز با رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق	سه شنبه ۱۴۰۲/۴/۲۰
۱۹	۹۵	۷۵	۲۸	۲۳	۷ تا ۳	شمالغربی تا غرب	نیمه ابری تا ابری (در ارتفاعات مه آلود) همراه با کاهش دما، رگبار پراکنده و وزش باد	چهارشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۱
۱۹	۹۵	۷۵	۲۹	۲۲	۷ تا ۳	شمالشرقی تا غرب	نیمه ابری تا ابری (در ارتفاعات مه آلود) همراه با رگبار پراکنده و وزش باد؛ از اوایل روز با کاهش ناپایداری	پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۲
۱۹	۹۲	۷۰	۳۱	۲۳	۶ تا ۳	جنوبغربی تا غرب	صف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما	جمعه ۱۴۰۲/۴/۲۳

«توصیه های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه های ستاره دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی ، توصیه های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخودار می باشند»

توصیه های بخش زراعت: *****

(۱) * مدیریت بهینه مصرف آب و همچنین تنظیم ارتفاع آب در مزارع شالیزاری

(۲) * کودپاشی سرک و همچنین وجین مزارع برنج

(۳) * برداشت از مزارع رسیده گندم

(۴) * مدیریت تعذیب بهینه در مزارع حبوبات بهاره (لوبیاچیتی، ماش و ...)

(۵) * مدیریت تعذیب بهینه در مزارع گیاهان روغنی بهاره (آفتابگردان، سویا، کنجد و ...)

(۶) * مدیریت تعذیب بهینه در مزارع گیاهان علوفه ای بهاره (ذرت، یونجه، سورگوم، ارزن و ...)

توصیه‌های بخش باگداری:

- (۱) * تنظیم دور آبیاری (رعايت برنامه زمان‌بندی آبیاری) باعث‌های مرکبات (به منظور تأمین رطوبت کافی خاک و همچین جلوگیری از تنش‌های محیطی)
- (۲) * محلول پاشی درختان نارنگی پیش‌رس با کائولین (چهل کیلوگرم در هزار لیتر آب) به همراه مویان (در ساعات خنک روز و به منظور جلوگیری از آسیب سوختگی میوه)
- (۳) * آب‌پاشی درختان مرکبات (بصورت بارانی یا قطره‌ای) در ساعات اوج گرمای روز
- (۴) * خودداری از افزودن کودشیمیایی بصورت کودآبیاری در روزهای گرم
- (۵) * حذف علف‌های هرز در باغها
- (۶) * استفاده از قیم برای نهال‌های یک تا سه ساله

توصیه‌های بخش گلخانه:

- (۱) * استفاده از توری سایه‌انداز (شید SHIDE) جهت جلوگیری از تابش مستقیم (کاهش شدت نور) و همچنین بالازدن پوشش نایلون‌های کناری در گلخانه‌های سنتی (جهت جایجایی و حرکت هوا و تهویه مناسب در ساعات گرم روز)
- (۲) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب
- (۳) * کنترل استحکام سازه، پوشش گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

- (۱) * مبارزه شیمیایی و کنترل بیماری بلاست برنج
- (۲) * مبارزه شیمیایی و کنترل آفات مزارع سویا (برگخوار، علف‌های هرز پهنه‌برگ و نازک‌برگ)
- (۳) * ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های مرکبات، هل و شلیل
- (۴) * مبارزه شیمیایی و کنترل آفت سپردار سفید توت در باغ‌های سیاه‌ریشه (کبوی، گردو و ...)
- (۵) * رعایت اصول بهداشتی در باغ‌ها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک)

توصیه‌های بخش ماشین آلات:

- (۱) * بازدید و معاینه فنی کمباین‌ها (به منظور کاهش میزان ریزش‌دانه هنگام برداشت)
- (۲) * استقرار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در مکان‌های سرپوشیده (جهت جلوگیری از استهلاک و زنگ‌زدگی)

توصیه‌های بخش دامپروری:

(الف) مرغ گوشتی:

- (۱) * ایجاد تهویه در روزهای گرم برای پرنده‌گان با سن بیش از یک ماه
- (۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی
- (۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر
- (۴) * تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه و افزایش انرژی جیره با استفاده از چربی‌های مرغوب گیاهی و حیوانی در تغذیه پرنده‌گان مسن در روزهای گرم
- (۵) * استفاده از ویتامین C و آسپرین در ساعات گرم روز در آب مصرفی طیور
- (۶) * کنترل دما (جلوگیری از نوسانات دمایی)، رطوبت و تهویه مناسب در طول شباهه روز

- (۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور
 (۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون
 (۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)
 (۱۰) استفاده از آهک برای ضدغوفنی جایگاه طیور
 (ب) دام سبک و گاوداری:

- (۱) * به جریان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن‌ها در داخل اصطبل دام
 (۲) * حمل و نقل دام در ساعات خُنک روز و توجه به ظرفیت ماشین حمل و نقل
 (۳) * استراحت دام در سایه و خودداری از چرا بردن گوسفندان، خصوصاً بردها در ساعات گرم روز
 (۴) * در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شبانه‌روز
 (۵) رعایت بهداشت دام و پاکسازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها
 (۶) آهک پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدغوفنی سُم و جلوگیری از لنگش)
 (۷) ضدغوفنی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری
 (۸) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر
 (۹) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه‌شیر (به منظور پیشگیری از وَرَم پستان)
 (۱۰) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت ناظارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری: *****

- (۱) * ایجاد سایهبان بر روی کلنی‌های مستقر در مناطق بالادست
 (۲) * بازدید از کندوها در ساعات گرم روز و در صورت نیاز اضافه کردن کادر (قب) و طَبق (جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل)
 (۳) * بازدید دریچه پرواز جهت اطمینان از باز بودن آنها
 (۴) * تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان با استفاده از تانکر آب (در صورت عدم وجود منابع آبی در محل استقرار کندوها)

توصیه‌های بخش شیلات: *****

(الف) استخر ماهی سردآبی:

- (۱) * صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
 (۲) * کاهش درصد غذاده‌ی (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب) و همچنین قطع غذاده‌ی در صورت احتمال سیلاب‌های فصلی و گل آلودگی آب
 (۳) * استفاده از دستگاه‌های هواده‌ی مانند اسپلش، ایرجت و ... (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن رسانی به ماهیان)
 (۴) * در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (با توجه به افزایش دما در ارتفاعات و احتمال جاری شدن سیلاب‌های فصلی، گل آلودگی و جلوگیری از ورود رواناب به استخرها)
 (۵) رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از غذاهای نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...)
 (۶) کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری) (۷) تنظیم ورودی و خروجی آب استخر

ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

- (۱) * صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۲) * کاهش میزان کودهی شیمیایی در استخرهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۳) * استفاده از دستگاههای هوادهی مانند اسپلش، ایرجت و ... (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن رسانی به ماهیان)
- (۴) * کاهش جزئی در میزان غنی‌سازی و کوددهی روزانه (بویژه به ماهیان کپور و علوفه‌دهی به ماهیان آمور- با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۵) * اجتناب از مصرف کودهای حیوانی(گاوی و مرغی) در استخرهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۶) تعویض آب در استخرهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آنگیری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)
- (۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نویدید)
- (۸) ذخیره‌سازی سوخت به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری

شماره‌های تماس: ۰۳۳۱۳۶۰۱۹ - ۰۱۱ و ۰۳۳۱۳۶۰۱۲ آدرس سایت: www.mazmet.ir هواگو: ۱۳۴ نمبر: ۰۱۱ - ۰۳۳۱۳۶۰۰۸ - ۰۱۱ - ۰۳۳۱۳۶۰۱۹

- * جهادکشاورزی: خانم وکیلی، آقای نادریان (حفظ نباتات)، آقایان: ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، عزیزی (دامپوری، زنبورداری)، گرائیلی (شیلات- ماهیان گرم‌آبی)
- * عالی (مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران) * فرزین: (نماینده سازمان سیچ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران) * بهرامی (نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)
- * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: آقای بهزادی و خانم‌ها نصیری و امیری * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: یعقوبی و علی‌گل‌زاده
- * اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی تلوکی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌پور و شعبانپور