



«صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲)»

شماره : ۱۶۰ - ۱۶۰

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۴

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تمهک)

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		دماهی هوا °C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۲۲	۸۶	۶۴	۳۳	۲۴	۷ تا ۳	غربی	نیمه‌ابری تا ابری (در ارتفاعات مه آلود) همراه با کاهش نسبی دما، وزش باد (گاهی نسبتاً شدید)، رگبار متناوب باران و رعدوبرق پراکنده	چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۴
۲۳	۸۷	۶۰	۳۵	۲۵	۵ تا ۲	جنوب تا جنوب‌غربی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما؛ در ساعت بعدازظهر با رشد ابر و در ارتفاعات با رگبار پراکنده	پنجشنبه ۱۴۰۲/۵/۵
۲۳	۸۳	۵۹	۳۳	۲۶	۴ تا ۱	شمال‌غربی تا شمال‌غربی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش محسوس دما	جمعه ۱۴۰۲/۵/۶
۲۲	۹۱	۵۸	۳۲	۲۵	۶ تا ۴	غرب تا شمال‌غربی	صف تا نیمه‌ابری همراه با تداوم هوای گرم و شرجی؛ در ساعت بعدازظهر و شب با افزایش ابر و در مناطق غربی و ارتفاعات همراه با وزش باد و رگبار پراکنده	شنبه ۱۴۰۲/۵/۷
۲۲	۹۳	۶۶	۳۲	۲۵	۵ تا ۲	غرب تا شمال‌غربی	صف تا نیمه‌ابری همراه با تداوم هوای گرم و شرجی؛ در ساعت بعدازظهر و شب با افزایش ابر و در مناطق غربی و ارتفاعات همراه با وزش باد و رگبار پراکنده	یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۸
۲۲	۹۲	۷۰	۳۳	۲۴	۶ تا ۳	غرب تا شمال‌غربی	صف تا نیمه‌ابری همراه با تداوم هوای گرم و شرجی؛ در ساعت بعدازظهر و شب با افزایش ابر و در مناطق غربی و ارتفاعات همراه با وزش باد و رگبار پراکنده	دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۹

«توصیه‌های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی، توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه‌ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخودار می‌باشند»

توصیه‌های بخش زراعت: *****

(۱) * برداشت از مزارع رسیده برنج

(۲) * مدیریت بهینه مصرف آب و همچنین تنظیم ارتفاع آب در مزارع شالیزاری

(۳) * کودپاشی سرک و همچنین وجین مزارع برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی)

(۴) * مدیریت تغذیه بهینه در مزارع حبوبات بهاره (لوبیاچیتی، ماش و ...)

(۵) * مدیریت تغذیه بهینه در مزارع گیاهان روغنی بهاره (آفتابگردان، سویا، کنجد و ...)

(۶) * مدیریت تغذیه بهینه در مزارع گیاهان علوفه‌ای بهاره (ذرت، یونجه، سورگوم، ارزن و ...)

توصیه‌های بخش باگداری:

- (۱) * تنظیم دور آبیاری (رعايت برنامه زمان‌بندی آبیاری) باعه‌های مرکبات (به منظور تأمین رطوبت کافی خاک و همچنین جلوگیری از تنش‌های محیطی)
- (۲) * محلول پاشی درختان نارنگی پیش‌رس با کائولین (چهل کیلوگرم در هزار لیتر آب) به همراه مویان (در ساعات خنک روز و به منظور جلوگیری از آسیب سوختگی میوه)
- (۳) * ادامه تغذیه محصولات باعه دانه‌دار (سیب، گلابی، به و ...) با عناصر ریزمذی (آهن، روی و ...) و همچنین کودهای پتسه و کلسیمی (با توجه شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)
- (۴) * اعمال مدیریت بهینه در نهالستان‌ها (آبیاری منظم، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، حذف علف‌های هرز و استفاده از کودهای حاوی فسفر و پتاس بالا)
- (۵) * آب‌پاشی درختان مرکبات (بصورت بارانی یا قطره‌ای) در ساعات گرم روز
- (۶) * خودداری از افزودن کودشیمیایی بصورت کودآبیاری در روزهای گرم
- (۷) * حذف علف‌های هرز در باغ‌ها
- (۸) * استفاده از قیم برای نهال‌های یک تا سه ساله

توصیه‌های بخش گلخانه:

- (۱) * استفاده از توری سایه‌انداز (شید SHIDE) جهت جلوگیری از تابش مستقیم (کاهش شدت نور) و همچنین بالازدن پوشش نایلون‌های کناری در گلخانه‌های سنتی (جهت جایجایی و حرکت هوا و تهویه مناسب در ساعات گرم روز)
- (۲) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب
- (۳) * کنترل استحکام سازه، پوشش گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

- (۱) * مبارزه شیمیایی و کنترل آفات مزارع سویا (برگخوار، علف‌های هرز پهنه‌برگ و نازک‌برگ) - (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۲) * مبارزه شیمیایی و کنترل آفت سپردار سفید توت در باغ‌های سیاه‌ریشه (کبوی، گرد و ...) - (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۳) * ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های مرکبات
- (۴) * ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های هل و شلیل
- (۵) * رعایت اصول بهداشتی در باغ‌ها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک)

توصیه‌های بخش ماشین آلات:

- (۱) * بازدید و معاینه فنی کماین‌ها (به منظور کاهش میزان ریزش‌دانه هنگام برداشت)
- (۲) * استقرار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در مکان‌های سرپوشیده (جهت جلوگیری از استهلاک و زنگزدگی)

توصیه‌های بخش دامپروری:

الف) مرغ گوشتی:

- (۱) * ایجاد تهویه در روزهای گرم برای پرنده‌گان با سن بیش از یک ماه
- (۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی
- (۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر
- (۴) * تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه و افزایش انرژی جیره با استفاده از چربی‌های مرغوب گیاهی و حیوانی در تغذیه پرنده‌گان مسن در روزهای گرم
- (۵) * استفاده از ویتامین C و آسپرین در ساعات گرم روز در آب مصرفی طیور

- (۶) کنترل دما (جلوگیری از نوسانات دمایی)، رطوبت و تهويه مناسب در طول شباهه روز
- (۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور
- (۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون
- (۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)
- (۱۰) استفاده از آهک برای ضدغونی جایگاه طیور
- (ب) دام سبک و گاوداری:

- (۱) به جریان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن‌ها در داخل اصطبل دام
- (۲) حمل و نقل دام در ساعات خنک روز و توجه به ظرفیت ماشین حمل و نقل
- (۳) استراحت دام در سایه و خودداری از چرا بردن گوسفندان، خصوصاً بردها در ساعات گرم روز
- (۴) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شباهه روز
- (۵) رعایت بهداشت دام و پاکسازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها
- (۶) آهک پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدغونی سُم و جلوگیری از لنگش)
- (۷) ضدغونی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری
- (۸) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر
- (۹) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه‌شیر (به منظور پیشگیری از وَرَم پستان)
- (۱۰) ذبح و کشтар بهداشتی دام تحت ناظارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری: *****

- (۱) ایجاد سایهبان بر روی کلنی‌های مستقر در مناطق بالادست
- (۲) بازدید از کندوها در ساعات گرم روز و در صورت نیاز اضافه کردن کادر (قب) و طبق (جهت تخم‌بری ملکه و ذخیره‌سازی عسل)
- (۳) بازدید دریچه پرواز جهت اطمینان از باز بودن آنها
- (۴) تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان با استفاده از تانکر آب (در صورت عدم وجود منابع آبی در محل استقرار کندوها)

توصیه‌های بخش شیلات: *****

(الف) استخر ماهی سردآبی:

- (۱) صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
- (۲) کاهش درصد غذاده‌ی (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب) و همچنین قطع غذاده‌ی در صورت احتمال سیلاب‌های فصلی و گل آводگی آب
- (۳) استفاده از دستگاه‌های هوادهی مانند اسپلش، ایرجت و ... (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی به ماهیان)
- (۴) در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (با توجه به افزایش دما در ارتفاعات و احتمال جاری شدن سیلاب‌های فصلی، گل آводگی و جلوگیری از ورود رواناب به استخرها)
- (۵) رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از غذاهای نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...)

(۶) کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)

(۷) تنظیم ورودی و خروجی آب استخر

ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

(۱) * صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)

(۲) * کاهش میزان کودهای شیمیایی در استخرهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)

(۳) * استفاده از دستگاه‌های هوادهی مانند اسپلش، ایرجت و ... (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور افزایش اکسیژن رسانی به ماهیان)

(۴) * کاهش جزئی در میزان غنی‌سازی و کوددهی روزانه (بویژه به ماهیان کپور و علوفدهی به ماهیان آمور- با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)

(۵) * اجتناب از مصرف کودهای حیوانی (گاوی و مرغی) در استخرهای پرورش (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)

(۶) تعویض آب در استخرهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آبگیری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)

(۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نوبید)

(۸) ذخیره‌سازی سوخت به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری

شماره‌های تماس: ۰۱۹ - ۳۳۱۳۶۰۰۸ و ۰۱۲ - ۳۳۱۳۶۰۱۹ نمبر: ۰۱۱ - ۳۳۱۳۶۰۱۹ هواگ: ۱۳۴ آدرس سایت: www.mazmet.ir

* جهادکشاورزی: خانم وکیلی، آقای نادریان (حفظ نباتات)، آقایان: ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، عزیزی (دامپروری، زنبورداری)، گرائیلی (شیلات- ماهیان گرم‌آبی)

* عالی (مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران) * فرزین: (نماینده سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران) * بهرامی (نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)

* اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: آقای بهزادی و خانم‌ها نصیری و امیری * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: یعقوبی و علیگل‌زاده

* اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی تلوکی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌پور و شعبانپور