



«صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳)»

شماره : ۲۵۲ - ۱۴۰۲

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهرک)

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		دماهی هوای °C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۱۱	۹۷	۳۸	۳۰	۱۴	۷	شمالشرقی تا شرقی	صف تا قسمتی ابری	۱۴۰۲/۷/۱۶
۱۳	۹۸	۳۷	۳۲	۱۶	۴	جنوبشرقی تا جنوبی	صف تا قسمتی ابری همراه با افزایش محسوس دما؛ درダメنهای ارتفاعات با وزش باد گرم و از شب بتدريج با افزایش ابر، وزش باد و در غرب استان همراه با بارش پراکنده	۱۴۰۲/۷/۱۷
۱۶	۹۵	۴۵	۲۵	۱۷	۹	شمال تا شمالغربی	مناطق غربی: ابری (در ارتفاعات مه آلود) همراه با کاهش دما، گاهی با بارندگی و وزش باد مناطق مرکزی و شرقی: نیمه ابری تا ابری (در ارتفاعات مه آلود) همراه با کاهش دما، بارش پراکنده و وزش باد	۱۴۰۲/۷/۱۸
۱۵	۹۵	۹۰	۲۵	۱۶	۶	جنوبغربی تا شمالغربی	نیمه ابری تا ابری (در ارتفاعات مه آلود) بتدريج همراه با بارندگی، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال رعدوبرق	۱۴۰۲/۷/۱۹
۱۲	۹۴	۸۵	۱۹	۱۳	۹	غرب تا شمالغربی	ابری (در ارتفاعات مه آلود) همراه با بارندگی، وزش باد، کاهش دما؛ از بعدازظهر با کاهش ناپایداری	۱۴۰۲/۷/۲۰
۹	۹۸	۴۰	۲۲	۱۱	۵	شمالشرقی تا شرق	صف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما	جمعه ۱۴۰۲/۷/۲۱

«توصیه های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه های ستاره دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی ، توصیه های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخودار می باشند»

توصیه های بخش زراعت: *****

(۱) * انجام عملیات شخم و شیار پائیزه و همچنین شروع به کاشت گندم و جو

(۲) * انجام عملیات شخم و شیار پائیزه و همچنین شروع به کاشت کلزا و کاملینا

(۳) * انجام عملیات شخم و شیار و همچنین شروع به کاشت محصولات علوفه ای پائیزه (تریتیکاله، نخود علوفه ای، ماش، خگل و ...)

(۴) * انجام عملیات شخم و شیار و همچنین شروع به کاشت جیوبات پائیزه (نخودسفید، باقلاء، عدس و ...)

(۵) * برداشت چین دوم مزارع پنبه (با توجه شرایط آب و هوایی)

توصیه‌های بخش باگداری:

(۱) * ادامه برداشت از درختان نارنگی ارقام پیش‌رس

- (۲) * محلول پاشی درختان با کودهای پتاس بالا، ۲۰ تا ۲۵ روز قبل از برداشت محصولات باگی (به منظور زنگ‌گیری، ماندگاری، افزایش سایز و کیفیت میوه‌ها- با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس)
- (۳) * اعمال مدیریت پهنه‌های در نهالستان‌ها (مبازه با آفات، علف‌هرز و همچنین استفاده از کودهای حاوی فسفر و پتاس بالا)
- (۴) * استفاده از قیم در درختان بارده مرکبات (به منظور ارتفاع دار کردن شاخه‌های پُربار پائینی)
- (۵) * مبارزه با علف‌های هرز به صورت مکانیکی (ترجیحاً عدم استفاده از علفکش‌ها و به منظور مدیریت کف باگ)

توصیه‌های بخش گلخانه:

- (۱) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب
- (۲) * کنترل استحکام سازه، پوشش گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

- (۱) * ضدغونی بذور گندم و جو قبل از کاشت (با سوم توصیه شده مدیریت حفظ نباتات استان)
- (۲) * کنترل و مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت‌زای اول فصل کلزا (با سوم توصیه شده مدیریت حفظ نباتات استان و با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۳) * ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای با غلهای مرکبات
- (۴) * مدیریت و کنترل لیسک‌ها و حلزون‌ها در باغ‌های مرکبات
- (۵) * مبارزه غیرشیمیایی و مدیریت آفت سپردار سفید‌توت در باغ‌های کیوی (با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس)
- (۶) * مبارزه غیرشیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی با کرم ساقه‌خوار برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس)
- (۷) * مبارزه و کنترل شیمیایی بیماری بلاست برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس)
- (۸) * رعایت اصول بهداشتی در باغ‌ها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک)

توصیه‌های بخش ماشین‌آلات:

- (۱) * محافظت از ماشین‌آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی با استفاده از پوشش مناسب در زمان بارندگی و در صورت امکان انتقال آنها به اماكن مسقف

توصیه‌های بخش دامپروری:

(الف) مرغ گوشتی:

- (۱) * گرم کردن سالن‌های پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجه‌ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن‌ها خصوصاً کف آنها
- (۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت
- (۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر
- (۴) * تنظیم دمای سالن‌ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری‌ها به هنگام شب و اوایل پرورش جوجه (خروج گازهای مضر و همچنین پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و بهینه‌سازی مصرف با استفاده از دریچه اینلت)
- (۵) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون با توجه به فصل شیوع آنفلانزای مرغی
- (۶) تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه

(۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور

(۸) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)

(۹) استفاده از آهک برای ضدعفونی جایگاه طیور

(۱۰) ذخیره سوخت جایگزین

ب) دام سبک و گاوداری:

(۱) * مراقبت لازم از برههای و گوسالههای تازه متولد شده (جداسازی) و حفاظت آنها از باد و رطوبت

(۲) تزریق واکسیناسیون علیه بیماریهای آنتروتوکسمی (پیچ) در گوسفندان در صورت تغییر جیره

(۳) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شبانه روز

(۴) تمهیدات لازم جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو

(۵) تزریق واکسن آنتروتوکسیمی، حاری و بروسلوز (سل) در گوسفندان (با توجه به کوچ دامها از بیلاق به قشلاق)

(۶) مبارزه با بیماری‌های انگلی (خصوصاً بیماری‌های انگلی-پوستی) در گوسفندان

(۷) همکاری با تیم‌های دامپزشکی در تزریق واکسن تب بر فکی

(۸) رعایت بهداشت دام و پاک‌سازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها

(۹) آهک پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدعفونی سُم و جلوگیری از لنگش)

(۱۰) ضدعفونی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری

(۱۱) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر

(۱۲) صاف کردن، خنک کردن و تحويل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر

(۱۳) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه‌شیر (به منظور پیشگیری از ورم پستان)

(۱۴) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت نظارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری:

(۱) * عایق‌بندی و محافظت از کندوها در برابر بارندگی و مدیریت تغذیه

(۲) * کنترل استحکام و تنظیم دریچه‌های کندوها در خلاف جهت وزش باد

(۳) * آماده کردن کندوهای زنبور عسل برای زمستان‌گذرانی بواسطه تغذیه با کیک گردد، شربت و خمیرشیرین

(۴) * فشرده کردن کلونی‌های (شانهای) زنبور عسل

(۵) * تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان با استفاده از تانکر آب (در صورت عدم وجود منابع آبی در محل استقرار کندوها)

(۶) مراقبت از کندوها در زمان سمپاشی باغ‌ها

(۷) مبارزه با بیماری‌های نوزما و کنه واروا

توصیه‌های بخش شیلات: *

الف) استخر ماهی سردآبی:

(۱) * افزایش درصد غذاده‌ی با توجه به روند کاهش دما (غذاده‌ی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)

(۲) * استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش «Splsh»، ایرجت و به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان)

(۳) * در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (به منظور جلوگیری از ورود رواناب به استخراها)

(۴) * کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)

(۵) * صید ماهیان بازاری استخراها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)

(۶) انتخاب بچه ماهیان قزل‌آلابا کیفیت بالا و سایز مناسب برای پرورش (به منظور عرضه در پایان سال)

(۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نویدید)

(۸) عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...) در در طول دوره پرورش

(۹) تنظیم ورودی و خروجی آب استخر

ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

(۱) * مدیریت غذاده‌ی با توجه به روند کاهش دما (غذاده‌ی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)

(۲) * استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش «Splsh»، ایرجت و به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان) حتی در طول شب و روزهای ابری

(۳) * صید ماهیان بازاری استخراها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)

(۴) * تعویض آب در استخراهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آبگیری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)

(۵) ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)

(۶) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نویدید)

(۷) کوددهی حیوانی (براساس نیاز استخر)

شماره‌های تماس: ۰۱۹-۳۳۱۳۶۰۱۱ و ۰۱۲-۳۳۱۳۶۰۱۱ آدرس سایت: www.mazmet.ir هواگو: ۱۳۴ نمبر: ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۰۸ - ۰۱۲-۳۳۱۳۶۰۱۹

* جهادکشاورزی: آقای نادریان و خانم وکیلی (حفظ نباتات)، آقایان: ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، حکمت‌شعار و عزیزی (دامپروری، زنبورداری)، گرائیلی (شیلات- ماهیان سرآبی) و رمضان‌نژاد (شیلات- ماهیان گرم‌آبی)

* فرجی (مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران) * فرزین (نماینده سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران) * بهرامی (نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)

* اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: آقای بهزادی و خانم‌ها نصیری و امیری * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقای: علی‌گل‌زاده

* اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی تلوکی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌پور و شعبانپور