



«صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳)»

شماره : ۸۶ - ۱۴۰۳

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹

پیش بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		°C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۱۶	۹۰	۶۰	۲۸	۱۸	۸ تا ۲	شرقی تا شمالی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما در ساعت بعد از ظهر و در ارتفاعات همراه با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده	چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹
۱۷	۹۰	۶۰	۳۰	۱۹	۹ تا ۳	شرقی تا جنوب‌شرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما در ساعت بعد از ظهر و در ارتفاعات همراه با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده	پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۰
۱۷	۹۰	۶۰	۳۳	۲۰	۹ تا ۳	جنوب‌غربی تا جنوب‌شرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما در ساعت بعد از ظهر و در ارتفاعات همراه با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده	جمعه ۱۴۰۳/۳/۱۱
۱۷	۱۰۰	۷۵	۳۲	۲۰	۸ تا ۳ از شب ۵ تا ۱۳	غرب تا شمال‌غربی	صف تا نیمه‌ابری؛ از شب با افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده	شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۷	۱۰۰	۷۵	۲۷	۱۸	۹ تا ۴	غرب تا شمال‌غربی	نیمه‌ابری گاهی ابری همراه با کاهش نسبی دما، رگبار پراکنده و وزش باد (گاهی نسبتاً شدید)	یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۳
۱۷	۱۰۰	۸۰	۲۷	۱۸	۸ تا ۴	شمال‌غربی تا شمال‌شرقی	نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر، وزش باد در ساعت بعد از ظهر و در ارتفاعات با احتمال رگبار پراکنده	دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۴

«توصیه‌های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت **هواشناسی کشاورزی**، توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً **کشاورزی** و توصیه‌ها با **رنگ قرمز از اهمیت ویژه** برخودار می‌باشند»

توصیه‌های بخش زراعت: *****

(۱) * مدیریت بهینه تغذیه در اراضی شالیزاری (استفاده از کودهای اوره، گوگردی و ...) با توجه به مرحله رشد

(۲) * انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی (در مناطق شرقی استان)

(۳) * برداشت کلزا (با توجه به شرایط آب و هوایی)

(۴) * مدیریت بهینه تغذیه سبزی‌ها، صیفی‌جات و گیاهان جالیزی (ربیان، خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل دلمهای و ...)

(۵) * عملیات آماده‌سازی اراضی و همچنین کشت دانه‌های روغنی و لیفی بهاره (آفتابگردان، سویا، کنجد، پنبه و ...)

(۶) * مدیریت بهینه تغذیه گیاهان علوفه‌ای بهاره (ذرت، یونجه، سورگوم، ارزن و ...)

(۷) * مدیریت بهینه تغذیه حبوبات بهاره (لوبيا چیتی، لوبيا سفید و ...)

توصیه‌های بخش باگداری:

- (۱) * استفاده از کودهای کلسیمی، پتاسیمی و فسفر در باغ‌های مرکبات (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۲) * محلول پاشی با کودهای نیترات کلسیم (در فاز اول) و نیترات پتاسیم (در فاز دوم) در مرکبات (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۳) * محلول پاشی با کود منو پتاسیم فسفات در درختان هلو و شلیل (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۴) * مبارزه با علفهای هرز در باغ‌ها (ترجیحاً عدم استفاده از علفکش‌ها و به منظور مدیریت کف باغ)
- (۵) * اعمال مدیریت بهینه در نهالستان‌ها (مبازه با آفات، علفهرز و همچنین استفاده از کودهای حاوی فسفر و پتاس بالا)

توصیه‌های بخش گلخانه:

- (۱) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب
- (۲) * کنترل استحکام سازه‌ها و سطوح پوششی سالن‌ها (بازدید از اسکلت گلخانه‌ها و بخصوص ناودانی‌ها به منظور برطرف نمودن ضعف‌ها)

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

- (۱) * ردیابی آفت ساقه‌خوار برنج در مزارع برنج
- (۲) * مبارزه زراعی و مکانیکی با کرم ساقه‌خوار برنج (مبارزه شیمیایی با نظر کارشناس)
- (۳) * مبارزه شیمیایی با بلاست برنج در خزانه (در صورت مشاهده بیماری، با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس)
- (۴) * مبارزه شیمیایی با آفت مگس خزانه و علفهای هرز در خزانه برنج (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۵) * مبارزه شیمیایی با شته و آفت جوانه‌خوار باغ‌های مرکبات (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۶) * ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌ها (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۷) * کنترل و مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت‌زای مزارع گندم (فوژاریوم و زنگ زرد) در مناطق کوهستانی (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- (۸) * مدیریت و کنترل آفت سپردار توت در باغ‌های کیوی و همچنین سیاه‌ریشه (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)
- (۹) * رعایت اصول بهداشتی در باغ‌ها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک)

توصیه‌های بخش ماشین آلات:

- (۱) * آماده‌سازی ماشین آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی جهت کشت‌های بهاره (آفتابگردان، سویا، کنجد و ...)
- (۲) * آماده سازی و تنظیم کمباین برای برداشت گندم
- (۳) * آماده‌سازی سمپاش‌ها جهت مدیریت داشت باغ‌ها و همچنین مزارع کشت‌های بهاره

توصیه‌های بخش دامپروری:

الف) مرغ گوشتی:

- (۱) * ایجاد تهویه در روزهای گرم برای پرنده‌گان با سن بیش از یک ماه
- (۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی
- (۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر
- (۴) * تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه و افزایش انرژی جیره با استفاده از چربی‌های مرغوب گیاهی و حیوانی در تغذیه پرنده‌گان مسن در روزهای گرم

- (۵) استفاده از ویتامین C و آسپرین در ساعات گرم روز در آب مصرفی طیور
 - (۶) کنترل دما (جلوگیری از نوسانات دمایی)، رطوبت و تهویه مناسب در طول شباهه روز
 - (۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور
 - (۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون
 - (۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)
 - (۱۰) استفاده از آهک برای ضدغونی جایگاه طیور
- (ب) دام سبک و گاوداری:

- (۱) به جریان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن‌ها در داخل اصطبل دام
- (۲) حمل و نقل دام در ساعات خنک روز و توجه به ظرفیت ماشین حمل و نقل (به منظور جلوگیری از خنگی دام)
- (۳) استراحت دام در سایه و خودداری از چرا بردن گوسفندان، خصوصاً بردها در ساعات گرم روز
- (۴) پشم‌چینی گوسفندان
- (۵) تزریق واکسیناسیون علیه بیماریهای تب برفکی، آنتروتوکسمی (بیچ)، حاری و بروسلوز (سل) در گوسفندان
- (۶) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شباهه روز
- (۷) تمهیدات لازم جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو
- (۸) مبارزه با بیماری‌های انگلی (خصوصاً بیماری‌های انگلی-پوستی) در گوسفندان
- (۹) رعایت بهداشت دام، پاک‌سازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها و همچنین آهک‌پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدعفونی سُم و جلوگیری از لنگش)
- (۱۰) ضدغونی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری
- (۱۱) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر
- (۱۲) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه شیر (به منظور پیشگیری از ورم پستان)
- (۱۳) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت نظرارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری: *****

(۱) ایجاد سایهبان بر روی کلنی‌های مستقر در مناطق بالادست

- (۲) بازدید از کندوها در ساعات گرم روز و در صورت نیاز اضافه کردن کادر (قب) و طبق (جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل)
- (۳) بازدید دریچه پرواز جهت اطمینان از باز بودن آنها
- (۴) تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان با استفاده از تانکر آب (در صورت عدم وجود منابع آبی در محل استقرار کندوها)
- (۵) مراقبت از کندوها در زمان سمپاشی باغ‌ها

توصیه‌های بخش شیلات:

(الف) استخر ماهی سردآبی:

- (۱) * صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)
- (۲) * تنظیم ورودی و خروجی آب استخر و همچنین در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشته و قطع آب ورودی (به منظور جلوگیری از ورود رواناب به استخرها)
- (۳) * مدیریت در میزان درصد غذاده‌ی (بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب-قطع غذاده‌ی در صورت احتمال سیلاب‌های فصلی و گل‌آلودگی و کدورت آب)
- (۴) * استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش«Splsh»، ایرجت و ...) به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان)
- (۵) رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...) در طول دوره پرورش
- (۶) کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)
(ب) استخر ماهی گرم‌آبی:
 - (۱) * استفاده از کودهای شیمیایی در استخرهای پرورش به منظور غنی‌سازی و رشد پلانکتون‌ها (بلوم پلانکتونی یا شکوفایی جلبکی) جهت تغذیه ماهیان بیگ‌هد و فیتوفاگ (اجتناب از کوددهی در روزهای ابری)
 - (۲) * استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش«Splsh»، ایرجت و ...) به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان-در روزهای ابری حتی در طول شب)
 - (۳) * مدیریت در میزان درصد غذاده‌ی (بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)
 - (۴) * تعویض آب در استخرهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آبگیری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)
 - (۵) غنی‌سازی و کوددهی روزانه بویژه به ماهیان کپور و علوفه‌دهی به ماهیان آمور و همچنین مهیا نمودن شرایط کشت علوفه جهت تغذیه ماهی آمور
 - (۶) اجتناب از مصرف کودهای حیوانی در استخرهای پرورش (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
 - (۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...) در طول دوره پرورش
 - (۸) ذخیره‌سازی سوخت به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری

شماره‌های تماس: ۰۱۹-۳۳۱۳۶۰۱۹ و ۰۱۲-۳۳۱۳۶۰۱۱ - ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۰۸ - ۰۱۹-۳۳۱۳۶۰۱۹
آدرس سایت: www.mazmet.ir هواگو: ۱۳۴ نمبر: ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۱۹

- * جهادکشاورزی: آقایان ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، معصوم‌نیا (ماشین‌آلات کشاورزی)، حکمت‌شعار (دامپروری، زنبورداری)، گرایلی (شیلات-ماهیان گرم‌آبی)، نادریان و خانم لطفیان (حفظ نباتات)، *
- * روابط عمومی جهادکشاورزی: آقای خلیلی و خانم اقبالی *
- * نماینده ترویج جهادکشاورزی: آقای زلیکانی
- * فرجی (مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران) *
- فرزین (نماینده سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران) *
- بهرامی (نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)
- * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: خانم‌ها نصیری و امیری *
- اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: علی‌گل‌زاده و خیرالله‌پور
- * اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌پور و شعبانپور