



«صورت جمله‌کننده هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴)»

شماره : ۱۴۰۳-۴۰۲

۱۴۰۳/۱۱/۱۰

پیش‌بینی هواشناسی

سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

حدائق دمای سطح خاک	نم نسبی %		دماهی هوای °C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
-1	۹۰	۶۰	۱۴	۱	۸ تا ۳	جنوبشرقی تا شرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما؛ در مناطق ساحلی و جلگه‌ای با احتمال مه‌صبحگاهی	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
-1	۸۵	۵۵	۱۴	۲	۶ تا ۳	جنوبشرقی تا شمالشرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما؛ در مناطق ساحلی و جلگه‌ای با احتمال مه‌صبحگاهی	۱۴۰۳/۱۱/۱۱
۱	۹۰	۵۵	۱۴	۳	۶ تا ۳	شمالشرقی تا جنوبشرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما؛ در مناطق ساحلی و جلگه‌ای با احتمال مه‌صبحگاهی	جمعه ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
۲	۹۵	۶۰	۱۲	۴	۸ تا ۳	جنوب تا شمالغربی	نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر	شنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳	۹۵	۶۵	۱۲	۵	۸ تا ۳	جنوب تا شمالی	نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر	یکشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۳	۹۵	۶۵	۱۱	۴	۸ تا ۳	شمالشرقی تا جنوبی	نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر	دوشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

«توصیه‌های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی، توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه‌ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخودار می‌باشند»

توصیه‌های بخش زراعت: *****

(۱) * مدیریت بهینه تغذیه گیاهی دانه‌های روغنی (کلزا و کاملینا)- (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)

(۲) * مدیریت بهینه تغذیه گیاهی غلات (گندم و جو)- (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)

(۳) * مدیریت بهینه تغذیه گیاهی محصولات علوفه‌ای پائیزه (تریتیکاله، نخود علوفه‌ای، ماشک، خلر و ...)- (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)

(۴) * مدیریت بهینه تغذیه گیاهی حبوبات پائیزه (نخودسفید، باقلاء، عدس و ...)- (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)

(۵) * مدیریت بهینه تغذیه گیاهی سبزی‌های برگی (اسفناج، گشنیز، شوید و ...). در اراضی شالیزاری- (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)

توصیه‌های بخش باغداری:

(۱) * ادامه برداشت مرکبات

(۲) * محلول پاشی درختان مرکبات پس از برداشت با استفاده از کودهای تقویتی بُر، روی، ازت و منوپتاسیم فسفات به منظور تقویت گل انگیزی درختان (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)

(۳) * پرهیز از کاشت زودهنگام نهال مرکبات (به منظور حفاظت از سرما)

(۴) * رعایت نکات فنی ذیل در ذخیره‌سازی میوه‌های مرکبات:

۱-۱- رعایت اصول برداشت (استفاده از دستکش و قیچی تیغه‌گرد و همچنین از ارتفاع یک متر به بالای درخت)

۱-۲- پالت‌گذاری مناسب در کف انبار و سرداخنه‌ها (به منظور عدم تماس مستقیم جعبه‌ها با زمین)

۱-۳- ضدعفونی جعبه‌ها و کف انبار و سرداخنه‌ها (با قارچکش‌های مناسب و مجاز)

۱-۴- حمل و نقل صحیح (از باغ تا محل انبارها و سرداخنه‌های ذخیره)

۱-۵- رعایت ارتفاع مناسب در انباشت جعبه‌های ذخیره بر روی هم

۱-۶- رعایت شرایط استاندارد (رطوبت و دما) در انبارها و سرداخنه‌های ذخیره

۱-۷- تهییه مناسب انبارها و سرداخنه‌ها در طول شب (به منظور جلوگیری از انباشت گازهای مضر)

(۵) * مبارزه با علفهای هرز در باغ‌های مرکبات (به منظور جلوگیری از رقابت تنفسی و مدیریت کف باغ)

(۶) * اعمال مدیریت بهینه در نهالستان‌ها (مبارزه با آفات، علفهرز و همچنین استفاده از کودهای حاوی فسفر و پتاس بالا)

توصیه‌های بخش گلخانه:

(۱) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین اطمینان از صحت کارکرد وسایل گرمایشی در سالن‌های گلخانه (سیستم‌های گرمایشی دوگانه‌سوز، ژنراتور گلخانه‌ها، تهییه سوخت جایگزین و همچنین ذخیره سوخت کافی)

(۲) * کنترل استحکام سازه‌ها و سطوح پوششی سالن‌ها (بازدید از اسکلت گلخانه‌ها و بخصوص ناوданی‌ها به منظور برطرف نمودن ضعفها)

(۳) * بستن دریچه‌ها و روزنه‌های گلخانه‌ها و مستحکم کردن پوشش (به هنگام شب و بروز باد و سرما)

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

(۱) * ردیابی و کنترل بیماری‌های برگی (سفیدک سطحی، زنگ زرد و قهوه‌ای) در مزارع گندم و جو

(۲) * کنترل علفهای هرز در مزارع گندم و جو

(۳) * کنترل بیماری‌های لکه برگی در مزارع کلزا

(۴) * مدیریت و کنترل علفهای هرز در مزارع کلزا (با رعایت دستورالعمل‌های توصیه شده از سوی مدیریت حفظ نباتات استان)

(۵) * کنترل آفات برگخوار، سوسک منداب، کک کلزا و حلزون در مزارع کلزا

(۶) * مبارزه با جوندگان مضر در کشاورزی (بویژه جوندگان مضر مزارع کلزا در مناطق کوهستانی)

(۷) * انجام مبارزه زمستانه در باغ‌های درختان میوه هسته‌دار (هلو، شلیل و ...) و دانه‌دار (سیب، گلابی و ...) (با رعایت دستورالعمل‌های توصیه شده از سوی مدیریت حفظ نباتات استان)

(۸) * کنترل آفات برگخوار و حلزون در مزارع سبزی

(۹) * لزوم ردیابی و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های مرکبات

(۱۰) * تأکید بر برداشت میوه‌های رسیده نارنج حاشیه باغ‌های مرکبات (جهت جلوگیری از تخمریزی آفت مگس مدیترانه‌ای)

(۱۱) * تأکید بر برداشت به موقع میوه‌های نارنگی (جهت پیشگیری از خسارت احتمالی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای)

(۱۲) * حذف علفهای هرز در مزارع و باغ‌ها جهت کاهش جمعیت آفت حلزون

(۱۳) * مدیریت و ردیابی آفت سپردار توت در باغ‌های کبیوی

(۱۴) * رعایت اصول بهداشتی در باغ‌ها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک به منظور کنترل جمعت آفت مگس میوه مدیترانه‌ای)

توصیه‌های بخش ماشین آلات: *****

(۱) * آماده‌سازی سپیاچ‌های بومدار به منظور مدیریت علف‌های هرز، آفات و بیماری‌های محصولات استراتژیک پائیزه (گندم، جو و کلزا)

(۲) * محافظت از ماشین آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی با استفاده از پوشش مناسب در زمان بارندگی و در صورت امکان انتقال آنها به اماکن مسقف (جهت جلوگیری از استهلاک و زنجذبی)

توصیه‌های بخش دامپروری: *****

(الف) مرغ گوشتی:

(۱) * گرم کردن سالن‌های پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجه‌ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن‌ها خصوصاً کف آنها

(۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت

(۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر

(۴) * تنظیم دمای سالن‌ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری‌ها به هنگام شب و اوایل پرورش جوجه (خروج گازهای مضر و همچنین پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و بهینه‌سازی مصرف با استفاده از دریچه اینلت)

(۵) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون با توجه به فصل شیوع آنفلانزای مرغی

(۶) تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه

(۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور

(۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون

(۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماری‌های تنفسی)

(۱۰) استفاده از آهک برای خندعنونی جایگاه طیور

(۱۱) ذخیره سوخت جایگزین

ب) دام سبک و گاوداری:

(۱) * مراقبت لازم از بره‌ها و گوساله‌های تازه متولد شده (جاداسازی) و حفاظت آنها از باد و رطوبت

(۲) تزریق واکسن آنتروتوکسیمی (پیج)، حاری و بروسلوز (سِل) در گوسفندان (با توجه به کوچ دام‌ها از بیلاق به قشلاق)

(۳) تمھیدات لازم جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو

(۴) مبارزه با بیماری‌های انگلی (خصوصاً بیماری‌های انگلی-پوستی) در گوسفندان

(۵) همکاری با تیم‌های دامپزشکی در تزریق واکسن تب برفکی

(۶) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شبانه‌روز

(۷) رعایت بهداشت دام، پاکسازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها و همچنین آهک‌پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت خندعنونی سُم و جلوگیری از لنگش)

(۸) خندعنونی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری (۹) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحويل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر

(۱۰) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه شیر (به منظور پیشگیری از وَرَم پستان)

(۱۱) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت نظارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری:

- ۲) * کنترل استحکام و تنظیم دریچه‌های کندوها در خلاف جهت وزش باد
- ۳) * فشرده کردن کلونی‌های (شانه‌ای) زنبور عسل
- ۴) مبارزه با بیماری‌های نوزما و کنه واروا

- ۱) * عایق‌بندی و محافظت از کندوها در برابر بارندگی و مدیریت تغذیه
- ۲) * تغذیه کندوها با کیک گرده، شربت و خمیرشیرین
- ۳) مراقبت از کندوها در زمان سمپاشی باعثها

توصیه‌های بخش شیلات:

الف) استخر ماهی سردآبی:

- ۱) * تمهدات لازم جهت آماده‌سازی موّلدها در مراکز تکثیر ماهیان قزل‌آلآ
- ۲) * کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان در روزهای سرد (دمای زیر صفر درجه سانتی‌گراد- به منظور جلوگیری از بخزدگی لوله‌ها)
- ۳) * در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (به منظور جلوگیری از ورود رواناب به استخرها)
- ۴) * مدیریت غذاده‌ی (غذاده‌ی بر طبق جدول وزانه و متناسب با دمای آب)
- ۵) * استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش『Splsh』، ایرجت و ... به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان)
- ۶) * ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)
- ۷) * صید ماهیان بازاری استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)
- ۸) انتخاب بچه ماهیان قزل‌آلآ با کیفیت بالا و سایز مناسب برای پرورش (به منظور عرضه در پایان سال)
- ۹) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید)
- ۱۰) عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف در در طول دوره پرورش

ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

- ۱) * استفاده از باران‌های فصلی به منظور آبگیری و ذخیره‌سازی آب بندان‌ها
- ۲) * صید ماهیان بازاری استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)
- ۳) * قطع غذاده‌ی ماهیان گرم‌آبی (بدلیل کاهش دما)
- ۴) ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)
- ۵) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید)

شماره‌های تماس: ۰۱۹ - ۳۳۱۳۶۰۱۲ و ۰۱۱ - ۳۳۱۳۶۰۰۸ - ۰۱۱ - ۳۳۱۳۶۰۱۹ | آدرس سایت: www.mazmet.ir | هواگو: ۱۳۴ | نمایر: ۰۱۹ - ۳۳۱۳۶۰۱۲ - ۰۱۱ - ۳۳۱۳۶۰۰۸

- * جهادکشاورزی: ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، معصومونیا (ماشین‌آلات کشاورزی)، حکمت‌شعار (دامپوری، زنبورداری)، گرائیلی (شیلات- ماهیان سرآبی)، رمضان‌نژاد (شیلات- ماهیان گرم‌آبی)، خانم لطفیان (حفظ نباتات)، زلیکانی (نماینده ترویج)، محمودی (روابط عمومی)
- * مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران: فرجی
- * نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری: بهرامی
- * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران: خانم فرزین
- * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: خانم‌ها نصیری و امیری
- * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: علی‌گل‌زاده و خیرالله‌پور
- * اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌پور و شعبانپور