



شماره : ۱۴۰۳ - ۳۶۷

«صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴)»



سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهرک)

پیش‌بینی هواشناسی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

حدائق دمای سطح خاک	نم نسبی %		دماه هوای °C		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۵	۹۵	۵۵	۱۲	۸	۱۰ تا ۴	شمال تا غرب	ارتفاعات: ابری و مهآلود گاهی با بارش برف و وزش باد مناطق ساحلی و جلگه‌ای: ابری؛ در نیمه‌غربی همراه با بارندگی و در نیمه‌شرقی با بارش پراکنده- از شب با کاهش ناپایداری و ابر	چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۲	۹۰	۵۰	۱۳	۵	۸ تا ۳	شمال‌شرقی تا شمال	صف تا نیمه‌ابری؛ در ارتفاعات با افزایش دما	پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۱	۸۵	۴۵	۱۴	۴	۶ تا ۲	جنوب‌شرقی تا شرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما	جمعه ۱۴۰۳/۱۰/۱۴
۱	۸۰	۴۰	۱۵	۳	۶ تا ۲	جنوب‌شرقی تا شرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما	شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۱	۸۵	۴۵	۱۵	۳	۶ تا ۲	شرقی تا جنوب‌شرقی	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما	یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۱	۸۸	۴۸	۱۵	۳	۸ تا ۳	شمال تا شمال‌غربی	صف تا نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر	دوشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

«توصیه‌های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت هواشناسی کشاورزی، توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً کشاورزی و توصیه‌ها با رنگ قرمز از اهمیت ویژه برخودار می‌باشند»

توصیه‌های زراعت: *****

(۱) مدیریت بهینه تغذیه گیاهی غلات (آندم و جو)

(۲) مدیریت بهینه تغذیه گیاهی دانه‌های روغنی (کلزا و کاملینا) بر اساس نیاز گیاه و توجه به نتایج آزمون خاک (با توجه به شرایط آب و هوایی)

(۳) مدیریت بهینه تغذیه گیاهی محصولات علوفه‌ای پائیزه (تریتیکاله، نخود علوفه‌ای، ماشک، خلر و ...)

(۴) مدیریت بهینه تغذیه گیاهی حبوبات پائیزه (نخودسفید، باقلاء، عدس و ...)

(۵) مدیریت بهینه تغذیه گیاهی سبزی‌های برگی (اسفناج، گشنیز، شوید و ...) در اراضی شالیزاری

توصیه‌های بخش باغداری:

(۱) * ادامه برداشت مرکبات

(۲) * محلول پاشی درختان مرکبات پس از برداشت با استفاده از کودهای تقویتی بُر، روی، ازت و منوپتاسیم فسفات به منظور تقویت گل انگیزی درختان (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)

(۳) * رعایت نکات فنی ذیل در ذخیره‌سازی میوه‌های مرکبات:

۱-۱- رعایت اصول برداشت (استفاده از دستکش و قیچی تیغه‌گرد و همچنین از ارتفاع یک متر به بالای درخت)

۱-۴- پالت گذاری مناسب در کف انبار و سرداخنه‌ها (به منظور عدم تماس مستقیم جعبه‌ها با زمین)

۱-۶- رعایت شرایط استاندارد (رطوبت و دما) در انبارها و سرداخنه‌های ذخیره

۱-۳- ضد عفونی جعبه‌ها و کف انبار و سرداخنه‌ها (با قارچکش‌های مناسب و مجاز)

۱-۵- رعایت ارتفاع مناسب در انباشت جعبه‌های ذخیره بر روی هم

۱-۷- تهییه مناسب انبارها و سرداخنه‌ها در طول شب (به منظور جلوگیری از انباشت گازهای مضر)

(۳) * استفاده از قیم در درختان بارده مرکبات (به منظور ارتفاع دار کردن شاخه‌های پُربار پائینی)

(۴) * مبارزه با علفهای هرز در باغ‌های مرکبات (به منظور جلوگیری از رقابت تنفسی و مدیریت کف باغ)

(۵) * اعمال مدیریت بهینه در نهالستان‌ها (مبارزه با آفات، علف‌هرز و همچنین استفاده از کودهای حاوی فسفر و پتاس بالا)

توصیه‌های بخش گلخانه:

(۱) * کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین اطمینان از صحت کارکرد وسایل گرمایشی در سالن‌های گلخانه (سیستم‌های گرمایشی دوگانه‌سوز، ژنراتور گلخانه‌ها، تهییه سوخت جایگزین و همچنین ذخیره سوخت کافی)

(۲) * کنترل استحکام سازه‌ها و سطوح پوششی سالن‌ها (بازدید از اسکلت گلخانه‌ها و بخصوص ناوданی‌ها به منظور برطرف نمودن ضعف‌ها)

(۳) * بستن دریچه‌ها و روزنه‌های گلخانه‌ها و مستحکم کردن پوشش (به هنگام شب و بروز باد و سرما)

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

(۱) * ردیابی و کنترل بیماری سفیدک سطحی در مزارع گندم و جو

(۲) * کنترل علفهای هرز در مزارع گندم و جو

(۳) * کنترل بیماری‌های لکه برگی در مزارع کلزا

(۴) * مدیریت و کنترل علفهای هرز در مزارع کلزا (با رعایت دستورالعمل‌های توصیه شده از سوی مدیریت حفظ نباتات استان)

(۵) * کنترل آفات برگخوار، سوسک منداب، کک کلزا و حلزون در مزارع کلزا

(۶) * کنترل آفات برگخوار و حلزون در مزارع سبزی

(۷) * لزوم ردیابی و کنترل آفت مگس میوه مدیرانه‌ای در باغ‌های مرکبات

(۸) * تأکید بر برداشت میوه‌های رسیده نارنج حاشیه باغ‌های مرکبات (جهت جلوگیری از تخمریزی آفت مگس مدیرانه‌ای)

(۹) * تأکید بر برداشت به موقع میوه‌های نارنگی (جهت پیشگیری از خسارت احتمالی آفت مگس میوه مدیرانه‌ای)

(۱۰) * رعایت اصول بهداشتی در باغ‌ها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک به منظور کنترل جمعت آفت مگس میوه مدیرانه‌ای)

(۱۱) * حذف علفهای هرز در مزارع و باغ‌ها جهت کاهش جمعیت آفت حلزون

(۱۲) * مدیریت و ردیابی آفت سپردار توت در باغ‌های کیوی (۱۳) مبارزه با جوندگان مضر در کشاورزی (در مزارع و باغ‌ها)

توصیه‌های بخش ماشین آلات:

- (۱) * آماده‌سازی سپاکش‌های بومدار به منظور مدیریت علف‌های هرز، آفات و بیماری‌های محصولات استراتژیک پائیزه (گندم، جو و کلزا)
- (۲) * محافظت از ماشین‌آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی با استفاده از پوشش مناسب در زمان بارندگی و در صورت امکان انتقال آنها به اماكن مسقف (جهت جلوگیری از استهلاک و زنگزدگی)

توصیه‌های بخش دامپروری:

(الف) مرغ گوشتی:

- (۱) * گرم کردن سالن‌های پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجه‌ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن‌ها خصوصاً کف آنها
- (۲) * جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت
- (۳) * رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر
- (۴) * تنظیم دمای سالن‌ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری‌ها به هنگام شب و اوایل پرورش جوجه (خروج گازهای مضر و همچنین پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و بهینه‌سازی مصرف با استفاده از دریچه اینلت)
- (۵) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون با توجه به فصل شیوع آنفلانزای مرغی
- (۶) تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه
- (۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور
- (۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون

- (۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماری‌های تنفسی)
- (۱۰) استفاده از آهک برای ضدغوفونی جایگاه طیور

(۱۱) ذخیره سوخت جایگزین

(ب) دام سبک و گاوداری:

- (۱) * مراقبت لازم از بردها و گوساله‌های تازه متولد شده (جداسازی) و حفاظت آنها از باد و رطوبت
- (۲) تزریق واکسن آنتروتوکسیمی (پیج)، حاری و بروسسلوز (سل) در گوسفندان (با توجه به کوچ دام‌ها از بیلاق به قشلاق)
- (۳) تمهدیات لازم جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو
- (۴) مبارزه با بیماری‌های انگلی (خصوصاً بیماری‌های انگلی - پوستی) در گوسفندان
- (۵) همکاری با تیم‌های دامپزشکی در تزریق واکسن تب برفکی (۶) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعات شبانه‌روز
- (۷) رعایت بهداشت دام، پاک‌سازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها و همچنین آهک‌پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدغوفونی سُم و جلوگیری از لنگش)
- (۸) ضدغوفونی ماشین‌های حمل علوفه به دامداری
- (۹) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحويل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر
- (۱۰) نمونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه شیر (به منظور پیشگیری از وَرَم پستان)
- (۱۱) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت نظارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری:

- ۲) * کنترل استحکام و تنظیم دریچه‌های کندوها در خلاف جهت وزش باد
- ۳) * فشرده کردن کلونی‌های (شانه‌ای) زنبور عسل
- ۴) مبارزه با بیماری‌های نوزما و کنه واروا

- ۱) * عایق‌بندی و محافظت از کندوها در برابر بارندگی و مدیریت تغذیه
- ۲) * تغذیه کندوها با کیک گرده، شربت و خمیرشیرین
- ۳) مراقبت از کندوها در زمان سمپاشی با غذاها

توصیه‌های بخش شیلات:

الف) استخر ماهی سردآبی:

- ۱) * تمهدات لازم جهت آماده‌سازی موّلدهای در مراکز تکثیر ماهیان قزل‌آلاء
- ۲) * مدیریت غذاده‌ی (غذاده‌ی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)
- ۳) استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش Splsh)، ایرجت و ... به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان
- ۴) در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشتی و قطع آب ورودی (به منظور جلوگیری از ورود رواناب به استخراها)
- ۵) * کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)
- ۶) صید ماهیان بازاری استخراها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)
- ۷) انتخاب بچه ماهیان قزل‌آلاء با کیفیت بالا و سایز مناسب برای پرورش (به منظور عرضه در پایان سال)
- ۸) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید)
- ۹) عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف در در طول دوره پرورش

ب) استخر ماهی گرم‌آبی:

- ۱) * استفاده از باران‌های فصلی به منظور آبگیری و ذخیره‌سازی آب بندان‌ها
- ۲) * قطع غذاده‌ی ماهیان گرم‌آبی (بدلیل کاهش دما)
- ۳) استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش Splsh)، ایرجت و ... به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان - در روزهای ابری حتی در طول شباهه روز)
- ۴) صید ماهیان بازاری استخراها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)
- ۵) * تغویض آب در استخراها که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آبگیری: از سطح وارد استخرا شده و از کف استخر خارج شود)
- ۶) ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)
- ۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید)

شماره‌های تماس: ۰۱۹-۳۳۱۳۶۰۱۹ و ۰۱۲-۳۳۱۳۶۰۱۲ آدرس سایت: www.mazmet.ir نامبر: ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۰۸-۰۱۹-۳۳۱۳۶۰۱۹ هواگو: ۱۳۴

- * جهادکشاورزی: آقایان ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، معصوم‌نیا (ماشین‌آلات کشاورزی)، حکمت‌شعار (دامپروری، زنبورداری)، گرائیلی (شیلات- ماهیان گرم‌آبی)، نادریان و خانم لطفیان (حفظ نباتات)، *
- * روابط عمومی جهادکشاورزی: آقای محمودی
- * نماینده ترویج جهادکشاورزی: آقای زلیکانی
- * فرجی (مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران)
- * فرزین (نماینده سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران)
- * بهرامی (نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)
- * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: خانم‌ها نصیری و امیری
- * اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: علی‌گل‌زاده و خیرالله‌پور
- * اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌بور و شعبانپور