



شماره: ۱۱۸ - ۱۴۰۳

# «صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان مازندران (سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳)»



## سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهرک)

### پیش بینی هواشناسی

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳

حداقل دمای سطح خاک	نم نسبی %		°C دمای هوای		باد		وضعیت آسمان	تاریخ
	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	سرعت (m/s)	سمت		
۲۲	۱۰۰	۸۰	۲۹	۲۲	۱۰ تا ۳	شمالشرقی تا شمالغربی	نیمه‌ابری تا ابری همراه با کاهش نسبی دما، رگبار، رعدوبرق پراکنده و وزش باد	یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳
۲۳	۹۰	۷۰	۳۱	۲۴	۸ تا ۳	شمالشرقی تا شرق	صف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما؛ از شب بتدریج با افزایش ابر و در غرب استان همراه با گبار و رعدوبرق پراکنده	دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۴
۲۳	۹۰	۷۰	۳۱	۲۴	۱۱ تا ۵	شمال تا شمالغربی	نیمه‌ابری؛ از بعدازظهر ابری بتدریج همراه با رگبار، رعدوبرق پراکنده و وزش باد	سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۵
۲۳	۱۰۰	۷۵	۳۲	۲۴	۹ تا ۵	غربی تا شمالغربی	نیمه‌ابری تا ابری؛ گاهی با رگباریاران، رعدوبرق و وزش باد	چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۶
۲۲	۹۵	۷۰	۲۸	۲۳	۸ تا ۳	شمالغربی تا شمالشرقی	صف تا قسمتی‌ابری؛ در ارتفاعات و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب همراه با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده	پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۷
۲۲	۹۰	۷۰	۳۰	۲۳	۸ تا ۳	شرقی تا شمالشرقی	صف تا قسمتی‌ابری؛ در بعدازظهر همراه با افزایش ابر	جمعه ۱۴۰۳/۴/۸

### «توصیه‌های هواشناسی کشاورزی»

«توضیح اینکه توصیه‌های ستاره‌دار با ماهیت **هواشناسی کشاورزی**، توصیه‌های فاقد ستاره صرفاً **کشاورزی** و توصیه‌ها با **رنگ قرمز از اهمیت ویژه** برخودار می‌باشند»

توصیه‌های زراعت: \*

(۱) مدیریت بهینه تغذیه در اراضی شالیزاری (استفاده از کودهای اوره، گوگردی، پتاسیمی و ...) با توجه به مرحله رشد)

(۲) برداشت از مزارع گندم (با رعایت رطوبت دانه و مواد زائد مجاز جهت تحويل به مراکز خرید تضمینی)

(۳) برداشت از مزارع کلزای زمستانه

(۴) مدیریت بهینه تغذیه سبزی‌ها، صیفی‌جات و گیاهان جالیزی (ریحان، خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل دلمهای و ...)

(۵) مدیریت بهینه تغذیه دانه‌های روغنی و لیفی بهاره (آفتابگردان، سویا، کنجد، پنبه و ...)

(۶) مدیریت بهینه تغذیه گیاهان علوفه‌ای بهاره (ذرت، یونجه، سورگوم، ارزن و ...)

(۷) مدیریت بهینه تغذیه حبوبات بهاره (لوبيا چیتی، لوبيا سفید و ...)

توصیه‌های بخش باگداری:

- (۱) \* تنظیم دور آبیاری (رعايت برنامه زمان‌بندی آبیاری) باعه‌های مرکبات (به منظور تأمین رطوبت کافی خاک و همچنین جلوگیری از تشنهای محیطی)
- (۲) \* استفاده از کودهای پایه پتسه، ازته و فسفره به صورت کودآبیاری در درختان مرکبات (به منظور جلوگیری از ریزش‌های غیرطبیعی)
- (۳) \* محلول پاشی درختان مرکبات با عناصر پتسه و فسفره (در قالب کودهای تقویتی) و همچنین استفاده از اسیدهای آmine و کودهای هیومیکی به صورت کودآبیاری (به منظور حفظ، نگهداری و همچنین جلوگیری از ریزش‌های غیرطبیعی میوه بر اثر تشنهای محیطی- در ساعات خنک روز و با نظر کارشناس)
- (۴) \* کنترل و بازدید مستمر از محل قطره چکان‌ها (به منظور اطمینان از عملکرد بهینه آنها) در باعه‌های مرکبات مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار
- (۵) \* مبارزه با علفهای هرز در باعه‌ها (ترجیحاً عدم استفاده از علفکش‌ها و به منظور مدیریت کف باع)
- (۶) \* اعمال مدیریت بهینه در نهالستان‌ها (مبازه با آفات، علف‌هرز و همچنین استفاده از کودهای حاوی فسفر و پتاس بالا)

توصیه‌های بخش گلخانه:

- (۱) \* استفاده از توری سایه‌انداز (شید SHIDE) جهت جلوگیری از تابش مستقیم (کاهش شدت نور) و همچنین بالازدن پوشش نایلون‌های کناری در گلخانه‌های سنتی (جهت جایجایی و حرکت هوا و تهویه مناسب در ساعات گرم روز)
- (۲) \* کنترل و تنظیم دما، رطوبت و همچنین تهویه مناسب
- (۳) \* کنترل استحکام سازه‌ها و سطوح پوششی سالن‌ها

توصیه‌های بخش حفظ نباتات:

- (۱) \* مبارزه بیولوژیکی (استفاده از زنبور تریکوگراما) با کرم ساقه‌خوار برنج در اراضی شالیزاری (در ساعات خنک روز و با توجه به تعیین زمان رهاسازی در هر شهرستان)
- (۲) \* ردیابی آفت کرم ساقه‌خوار برنج در اراضی شالیزاری
- (۳) \* رصد و پایش بیماری «بلاست» برنج در اراضی شالیزاری (مبازه در صورت مشاهده علائم بیماری و با نظر کارشناس)
- (۴) \* مبارزه نوبت اول (به منظور کنترل جمیت) با عوامل خسارت‌زا در باعه‌های مرکبات (از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۸ به مدت دو هفته و در ساعات خنک روز)
- (۵) \* ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باعه‌های درختان میوه
- (۶) \* مدیریت و کنترل آفت سپردار توت در باعه‌های کیوی (با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس)
- (۷) \* رعایت اصول بهداشتی در باعه‌ها (جمع‌آوری میوه‌های ریخته شده پای درختان و دفن آنها در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک به منظور کنترل جمعت مگس میوه مدیترانه‌ای)

توصیه‌های بخش ماشین آلات:

- (۱) \* آماده‌سازی ماشین آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی جهت کشت‌های بهاره (افتباگردن، سویا، کنجد، ذرت علوفه‌ای و ...)
- (۲) \* آماده‌سازی و تنظیم کمایین برای برداشت گندم و جو
- (۳) \* آماده‌سازی سمپاش‌ها جهت مدیریت داشت باعه‌ها، مزارع کشت‌های بهاره و همچنین شالیزاری

توصیه‌های بخش دامپروری:

الف) مرغ گوشتی:

- (۱) \* ایجاد تهویه در روزهای گرم برای پرندگان با سن بیش از یک ماه
- (۲) \* جوجه‌ریزی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی

۳) رعایت تراکم گله به جهت هوادهی بهتر

- ۴) تنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه و افزایش انرژی جیره با استفاده از چربی‌های مرغوب گیاهی و حیوانی در تغذیه پرندگان مسن در روزهای گرم
- ۵) استفاده از ویتامین C و آسپرین در ساعت‌های گرم روز در آب مصرفی طیور
- ۶) کنترل دما (جلوگیری از نوسانات دمایی)، رطوبت و تهویه مناسب در طول شبانه روز
- ۷) استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور
- ۸) رعایت مسائل مرتبط با واکسیناسیون
- ۹) توجه ویژه به مدیریت بستر (جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی)
- ۱۰) استفاده از آهک برای ضدغفونی جایگاه طیور
- ب) دام سبک و گاوداری:

- ۱) به جریان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن‌ها در داخل اصطبل دام
- ۲) حمل و نقل دام در ساعت‌های خنک روز و توجه به ظرفیت ماشین حمل و نقل (به منظور جلوگیری از خفگی دام)
- ۳) استراحت دام در سایه و خودداری از چرا بردن گوسفندان، خصوصاً بردها در ساعت‌های گرم روز
- ۴) پشم چینی گوسفندان
- ۵) تریق واکسیناسیون علیه بیماریهای تب برفکی، آنتروتوکسمی (بیچ)، حاری و بروسلوز (سل) در گوسفندان
- ۶) در اختیار گذاشتن آب کافی، سالم و بهداشتی در تمام ساعت‌های شبانه روز
- ۷) تمهدیات لازم جهت پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو
- ۸) مبارزه با بیماری‌های انگلی (خصوصاً بیماری‌های انگلی-پوستی) در گوسفندان
- ۹) رعایت بهداشت دام، پاک‌سازی جایگاه و محوطه دامداری‌ها و همچنین آهک‌پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند (جهت ضدعفونی سُم و جلوگیری از لنگش)
- ۱۰) ضدغفونی ماشین‌های حمل علوقه به دامداری
- ۱۱) استفاده از بیدون و ظروف آلومینیمی جهت جمع‌آوری و حمل شیر و همچنین صاف کردن، خنک کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع‌آوری شیر
- ۱۲) نونه‌گیری مستمر از شیر و ارسال آن به آزمایشگاه شیر (به منظور پیشگیری از ورام پستان)
- ۱۳) ذبح و کشتار بهداشتی دام تحت نظرارت سازمان دامپزشکی (با توجه به بیماری‌های شایعه موجود)

توصیه‌های بخش زنبورداری:

- ۱) ایجاد سایهبان بر روی کلنی‌های مستقر در مناطق بالادست
- ۲) بازدید از کندوها در ساعت‌های گرم روز و در صورت نیاز اضافه کردن کادر (قب) و طبق (جهت تخم‌ریزی ملکه و ذخیره‌سازی عسل)
- ۳) بازدید دریچه پرواز جهت اطمینان از باز بودن آنها
- ۴) تأمین آب شرب در نزدیکی زنبورستان با استفاده از تانکر آب (در صورت عدم وجود منابع آبی در محل استقرار کندوها)
- ۵) مراقبت از کندوها در زمان سمپاشی باعث‌ها

توصیه‌های بخش شیلات:

(الف) استخر ماهی سردآبی:

- (۱) \* صید ماهیان درشت استخرها و عرضه به بازار به منظور کاهش تراکم ماهیان (با توجه به افزایش دمای آب و به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب و کاهش استرس به ماهیان)
- (۲) \* تنظیم ورودی و خروجی آب استخر و همچنین در صورت لزوم استفاده از سیستم‌های برگشته و قطع آب ورودی (به منظور جلوگیری از ورود رواناب به استخرها)
- (۳) \* مدیریت در میزان درصد غذاده‌ی (بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب-قطع غذاده‌ی در صورت احتمال سیلاب‌های فصلی و گل‌آلودگی و کدورت آب)
- (۴) \* استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش«Splsh»، ایرجت و ...) به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان)
- (۵) رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...) در طول دوره پرورش
- (۶) کنترل و محافظت لوله‌های آبرسان و همچنین ذخیره‌سازی سوخت (به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری)  
(ب) استخر ماهی گرم‌آبی:
  - (۱) \* استفاده از کودهای شیمیایی در استخرهای پرورش به منظور غنی‌سازی و رشد پلانکتون‌ها (بلوم پلانکتونی یا شکوفایی جلبکی) جهت تغذیه ماهیان بیگ‌هد و فیتوفاگ (اجتناب از کوددهی در روزهای ابری)
  - (۲) \* استفاده از دستگاه‌های رایج هواده‌ی (مانند اسپلش«Splsh»، ایرجت و ...) به منظور افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش استرس به ماهیان-در روزهای ابری حتی در طول شب)
  - (۳) \* مدیریت در میزان درصد غذاده‌ی (بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب)
  - (۴) \* تعویض آب در استخرهایی که منبع آب آنها تأمین می‌باشد (روش آبگیری: از سطح وارد استخر شده و از کف استخر خارج شود)
  - (۵) غنی‌سازی و کوددهی روزانه بویژه به ماهیان کپور و علوفه‌دهی به ماهیان آمور و همچنین مهیا نمودن شرایط کشت علوفه جهت تغذیه ماهی آمور
  - (۶) اجتناب از مصرف کودهای حیوانی در استخرهای پرورش (به منظور حفظ اکسیژن محلول در آب)
  - (۷) رعایت نکات مدیریت بهداشتی و فنی در مزارع پرورش (جهت مقابله با بیماری‌های نوپدید) و همچنین عدم استفاده از جیره‌های غذایی نامتعارف (ضایعات کشتارگاهی و ...) در طول دوره پرورش
  - (۸) ذخیره‌سازی سوخت به منظور آماده بکار بودن ژنراتور برق اضطراری

شماره‌های تماس: ۰۱۹-۳۳۱۳۶۰۱۹ و ۰۱۲-۳۳۱۳۶۰۱۱ - ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۰۸ - ۰۱۹-۳۳۱۳۶۰۱۹  
آدرس سایت: [www.mazmet.ir](http://www.mazmet.ir)      هواگو: ۱۳۴      نمبر: ۰۱۱-۳۳۱۳۶۰۱۹

- \* جهادکشاورزی: آقایان ساداتی (زراعت)، اخوان (باغبانی)، معصوم‌نیا (ماشین‌آلات کشاورزی)، حکمت‌شعار (دامپروری، زنبورداری)، گرایلی (شیلات-ماهیان گرم‌آبی)، نادریان و خانم لطفیان (حفظ نباتات)، \*
- \* روابط عمومی جهادکشاورزی: آقای خلیلی و خانم اقبالی      \*
- \* نماینده ترویج جهادکشاورزی: آقای زلیکانی
- \* فرجی (مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی زراعتکاران استان مازندران)      \*
- فرزین (نماینده سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران)      \*
- بهرامی (نماینده شرکت زراعی دشت‌ناز ساری)
- \* اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل: خانم‌ها نصیری و امیری      \*
- اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخلیل: آقایان: علی‌گل‌زاده و خیرالله‌پور
- \* اداره کل هواشناسی مازندران: آقایان: اسدی، بسطامی، تاکامی، غلامپور، فرجی، ملکی، نبی‌پور و شعبانپور